

2. Tabulations croisées

1. Situation de détresse

1.1. Domicile de la femme invoquant une situation de détresse matérielle (C)

domicile	nombre d'IVG		Avec C		% avec C	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Anvers	2661	2797	408	471	11,07	12,63
Flandre Occidentale	1258	1294	127	160	3,45	4,29
Flandre Orientale	1557	1447	221	242	6,00	6,49
Hainaut	1867	1936	535	467	14,52	12,52
Liège	1820	1910	365	387	9,91	10,38
Limbourg	874	961	127	142	3,45	3,81
Luxembourg	367	335	78	86	2,12	2,31
Namur	669	652	169	140	4,59	3,75
Brabant flamand	1082	1149	158	179	4,29	4,80
Brabant Wallon	623	616	178	177	4,83	4,75
Brux-Capitale	4566	4622	1243	1207	33,74	32,37
A l'étranger	296	314	75	71	2,04	1,90
total	17640	18033	3684	3729	100,00	100,00

1.2. Domicile de la femme invoquant une situation de détresse personnelle (B)

domicile	nombre d'IVG		Avec B		% avec B	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Anvers	2661	2797	2166	2240	15,10	15,36
Flandre Occidentale	1258	1294	1069	1013	7,45	6,94
Flandre Orientale	1557	1447	1322	1282	9,22	8,79
Hainaut	1867	1936	1486	1531	10,36	10,50
Liège	1820	1910	1441	1527	10,05	10,47
Limbourg	874	961	780	827	5,44	5,67
Luxembourg	367	335	283	287	1,97	1,97
Namur	669	652	599	518	4,18	3,55
Brabant flamand	1082	1149	940	1016	6,55	6,97
Brabant Wallon	623	616	549	524	3,83	3,59
Brux-Capitale	4566	4622	3470	3579	24,19	24,54
A l'étranger	296	314	237	243	1,65	1,67
total	17640	18033	14342	14587	100,00	100,00

Ces deux tableaux reprennent la province d'origine des patientes qui ont invoqué au moins une situation de détresse matérielle ou personnelle.

1.3. Age et situation de détresse

1.3.1. Nombre

Situation de détresse	10-14		15-19		20-24		25-29	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
santé	1	1	37	38	160	154	251	250
sit. de détresse personnelle	120	145	3330	3457	3561	3667	2372	2446
sit.de détresse matérielle	4	0	346	292	1146	1179	1069	1122
problèmes relationnels	6	14	563	573	1707	1833	1903	1899
viol-inceste	1	1	11	11	16	20	17	12
réfugiée politique	1	0	40	40	165	129	209	141
autres	0	0	18	29	92	81	82	95
total	133	161	4345	4440	6847	7063	5903	5965

Situation de détresse	30-34		35-39		40-44		45-49		50-54	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
santé	256	311	220	258	72	95	3	10	0	0
sit. de détresse personnelle	1986	2049	1893	1788	984	939	92	96	4	0
sit.de détresse matérielle	666	682	378	358	70	92	5	4	0	0
problèmes relationnels	1331	1414	861	794	198	223	11	18	0	0
viol-inceste	7	10	4	5	2	1	0	0	0	0
réfugiée politique	134	120	70	50	18	17	0	0	0	0
autres	69	75	53	40	10	8	0	2	0	0
total	4449	4661	3479	3293	1354	1375	111	130	4	0

1.3.2.Pourcentage

Situation de détresse	10-14		15-19		20-24		25-29	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
santé	0,75	0,62	0,85	0,86	2,34	2,18	4,25	4,19
sit. de détresse personnelle	90,23	90,06	76,64	77,86	52,01	51,92	40,18	41,01
sit.de détresse matérielle	3,01	0,00	7,96	6,58	16,74	16,69	18,11	18,81
problèmes relationnels	4,51	8,70	12,96	12,91	24,93	25,95	32,24	31,84
viol-inceste	0,75	0,62	0,25	0,25	0,23	0,28	0,29	0,20
réfugiée politique	0,75	0,00	0,92	0,90	2,41	1,83	3,54	2,36
autres	0,00	0,00	0,41	0,65	1,34	1,15	1,39	1,59
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Situation de détresse	30-34		35-39		40-44		45-49		50-54	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
santé	5,75	6,67	6,32	7,83	5,32	6,91	2,70	7,69	0,00	0,00
sit. de détresse personnelle	44,64	43,96	54,41	54,30	72,67	68,29	82,88	73,85	100,00	0,00
sit.de détresse matérielle	14,97	14,63	10,87	10,87	5,17	6,69	4,50	3,08	0,00	0,00
problèmes relationnels	29,92	30,34	24,75	24,11	14,62	16,22	9,91	13,85	0,00	0,00
viol-inceste	0,16	0,21	0,11	0,15	0,15	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
réfugiée politique	3,01	2,57	2,01	1,52	1,33	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
autres	1,55	1,61	1,52	1,21	0,74	0,58	0,00	1,54	0,00	0,00
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

1.4. Situation de détresse et état civil

1.4.1. Nombre

Situation de détresse	célibataire		mariée		divorcée		veuve	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
santé	489	563	449	472	58	71	4	11
sit. de détresse personnelle	9778	9966	3649	3800	859	774	52	47
sit.de détresse matérielle	2509	2551	907	962	248	199	18	17
problèmes relationnels	4503	4672	1204	1254	836	808	36	34
viol-inceste	42	37	10	13	6	10	0	0
réfugiée politique	421	306	174	162	34	23	7	6
autres	210	229	78	78	34	21	2	2
total	17952	18324	6471	6741	2075	1906	119	117

1.4.2. Pourcentage

Situation de détresse	célibataire		mariée		divorcée		veuve	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
santé	2,72	3,07	6,94	7,00	2,80	3,73	3,36	9,40
sit. de détresse personnelle	54,47	54,39	56,39	56,37	41,40	40,61	43,70	40,17
sit.de détresse matérielle	13,98	13,92	14,02	14,27	11,95	10,44	15,13	14,53
problèmes relationnels	25,08	25,50	18,61	18,60	40,29	42,39	30,25	29,06
viol-inceste	0,23	0,20	0,15	0,19	0,29	0,52	0,00	0,00
réfugiée politique	2,35	1,67	2,69	2,40	1,64	1,21	5,88	5,13
autres	1,17	1,25	1,21	1,16	1,64	1,10	1,68	1,71
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

1.5. Situation de détresse et nombre d'enfants

1.5.1. Nombre

Situation de détresse	0		1		2		3	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
santé	348	341	293	337	208	259	108	113
sit. de détresse personnelle	7361	7693	2388	2388	2597	2542	1300	1251
sit.de détresse matérielle	1647	1632	1024	1088	661	670	264	239
problèmes relationnels	3504	3643	1664	1698	963	962	330	320
viol-inceste	36	37	14	10	4	10	3	3
réfugiée politique	259	218	190	137	102	95	53	27
autres	172	173	76	69	50	60	18	24
total	13327	13737	5649	5727	4585	4598	2076	1977

Situation de détresse	4		5		>5	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
santé	30	46	8	16	5	5
sit. de détresse personnelle	446	465	153	163	97	85
sit.de détresse matérielle	62	65	15	26	11	9
problèmes relationnels	86	104	21	32	12	9
viol-inceste	1	0	0	0	0	0
réfugiée politique	24	11	4	6	5	3
autres	6	3	2	1	0	0
total	655	694	203	244	130	111

1.5.2. Pourcentage

Situation de détresse	0		1		2		3	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
santé	2,61	2,48	5,19	5,88	4,54	5,63	5,20	5,72
sit. de détresse personnelle	55,23	56,00	42,27	41,70	56,64	55,28	62,62	63,28
sit.de détresse matérielle	12,36	11,88	18,13	19,00	14,42	14,57	12,72	12,09
problèmes relationnels	26,29	26,52	29,46	29,65	21,00	20,92	15,90	16,19
viol-inceste	0,27	0,27	0,25	0,17	0,09	0,22	0,14	0,15
réfugiée politique	1,94	1,59	3,36	2,39	2,22	2,07	2,55	1,37
autres	1,29	1,26	1,35	1,20	1,09	1,30	0,87	1,21
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Situation de détresse	4		5		>5	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
santé	4,58	6,63	3,94	6,56	3,85	4,50
sit. de détresse personnelle	68,09	67,00	75,37	66,80	74,62	76,58
sit.de détresse matérielle	9,47	9,37	7,39	10,66	8,46	8,11
problèmes relationnels	13,13	14,99	10,34	13,11	9,23	8,11
viol-inceste	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
réfugiée politique	3,66	1,59	1,97	2,46	3,85	2,70
autres	0,92	0,43	0,99	0,41	0,00	0,00
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2. Méthode de contraception

2.1. Méthode de contraception et tranches d'âge

2.1.1. Nombre

méthode	10-14		15-19		20-24		25-29			
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007		
aucune	51	55	1072	1104	1783	1806	1745	1770		
coït interrompu	1	0	62	64	115	106	138	125		
abstinence périodique	0	2	40	40	139	111	197	179		
spermicides	0	0	1	0	6	3	1	0		
diaphragme	0	0	3	3	3	7	4	4		
préservatif	24	40	617	610	679	687	567	597		
pilule	7	10	650	695	1388	1499	1212	1251		
injection contraceptive	0	0	5	2	8	11	14	7		
DIU	0	0	14	11	33	24	42	51		
stérilisation homme	0	0	1	1	1	5	5	5		
stérilisation femme	0	0	0	0	0	1	1	0		
stérilisation des deux	0	0	0	0	0	1	1	0		
pilule du lendemain	0	0	28	31	45	54	48	43		
implant	0	0	0	2	3	3	3	1		
patch	0	0	21	14	33	52	33	34		
anneau vaginal	0	0	14	20	67	49	62	61		
méthode N.F.P.	0	0	1	3	2	0	5	14		
autres	0	0	2	1	5	4	6	14		
total	83	107	2531	2601	4310	4423	4084	4156		
méthode	30-34		35-39		40-44		45-49		50-54	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aucune	1390	1421	1038	962	397	434	30	48	1	0
coït interrompu	126	161	108	123	50	54	4	3	0	0
abstinence périodique	214	183	216	186	106	91	17	11	1	0
spermicides	4	5	1	0	0	1	0	0	0	0
diaphragme	4	3	4	4	2	0	0	0	0	0
préservatif	464	479	365	396	126	135	8	14	0	0
pilule	807	922	601	565	168	159	11	9	1	0
injection contraceptive	3	11	5	2	1	2	0	0	0	0
DIU	49	43	29	45	17	7	0	0	0	0
stérilisation homme	6	11	17	9	5	8	0	0	0	0
stérilisation femme	3	4	9	7	5	0	0	0	0	0
stérilisation des deux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pilule du lendemain	32	42	19	20	4	7	2	1	0	0
implant	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0
patch	32	27	21	21	6	5	0	1	0	0
anneau vaginal	36	38	22	28	9	7	2	0	0	0
méthode N.F.P.	7	6	5	2	2	0	0	0	0	0
autres	12	9	1	5	3	5	0	0	0	0
total	3191	3369	2463	2375	901	915	74	87	3	0

2.1.2. Pourcentage

méthode	10-14		15-19		20-24		25-29	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aucune	61,45	51,40	42,35	42,45	41,37	40,83	42,73	42,59
coït interrompu	1,20	0,00	2,45	2,46	2,67	2,40	3,38	3,01
abstinence périodique	0,00	1,87	1,58	1,54	3,23	2,51	4,82	4,31
spermicides	0,00	0,00	0,04	0,00	0,14	0,07	0,02	0,00
diaphragme	0,00	0,00	0,12	0,12	0,07	0,16	0,10	0,10
préservatif	28,92	37,38	24,38	23,45	15,75	15,53	13,88	14,36
pilule	8,43	9,35	25,68	26,72	32,20	33,89	29,68	30,10
injection contraceptive	0,00	0,00	0,20	0,08	0,19	0,25	0,34	0,17
DIU	0,00	0,00	0,55	0,42	0,77	0,54	1,03	1,23
stérilisation homme	0,00	0,00	0,04	0,04	0,02	0,11	0,12	0,12
stérilisation femme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
stérilisation des deux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
pilule du lendemain	0,00	0,00	1,11	1,19	1,04	1,22	1,18	1,03
implant	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	0,07	0,07	0,02
patch	0,00	0,00	0,83	0,54	0,77	1,18	0,81	0,82
anneau vaginal	0,00	0,00	0,55	0,77	1,55	1,11	1,52	1,47
méthode N.F.P.	0,00	0,00	0,04	0,12	0,05	0,00	0,12	0,34
autres	0,00	0,00	0,08	0,04	0,12	0,09	0,15	0,34
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

méthode	30-34		35-39		40-44		45-49		50-54	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aucune	43,56	42,18	42,14	40,51	44,06	47,43	40,54	55,17	33,33	0,00
coït interrompu	3,95	4,78	4,38	5,18	5,55	5,90	5,41	3,45	0,00	0,00
abstinence périodique	6,71	5,43	8,77	7,83	11,76	9,95	22,97	12,64	33,33	0,00
spermicides	0,13	0,15	0,04	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
diaphragme	0,13	0,09	0,16	0,17	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
préservatif	14,54	14,22	14,82	16,67	13,98	14,75	10,81	16,09	0,00	0,00
pilule	25,29	27,37	24,40	23,79	18,65	17,38	14,86	10,34	33,33	0,00
injection contraceptive	0,09	0,33	0,20	0,08	0,11	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
DIU	1,54	1,28	1,18	1,89	1,89	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
stérilisation homme	0,19	0,33	0,69	0,38	0,55	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
stérilisation femme	0,09	0,12	0,37	0,29	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stérilisation des deux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pilule du lendemain	1,00	1,25	0,77	0,84	0,44	0,77	2,70	1,15	0,00	0,00
implant	0,06	0,12	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
patch	1,00	0,80	0,85	0,88	0,67	0,55	0,00	1,15	0,00	0,00
anneau vaginal	1,13	1,13	0,89	1,18	1,00	0,77	2,70	0,00	0,00	0,00
méthode N.F.P.	0,22	0,18	0,20	0,08	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
autres	0,38	0,27	0,04	0,21	0,33	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.2. Méthode de contraception et état civil

2.2.1. Nombre

méthode	célibataire		mariée		divorcée		veuve	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aucune	4872	4856	2035	2138	562	565	41	41
coït interrompu	340	333	203	231	58	68	3	4
abstinence périodique	469	430	354	307	103	63	4	3
spermicides	11	3	2	3	0	3	0	0
diaphragme	12	15	8	6	0	0	0	0
préservatif	2080	2134	590	652	170	161	10	11
pilule	3255	3515	1171	1233	403	346	13	16
injection contraceptive	26	25	7	9	3	1	0	0
DIU	87	77	87	86	9	14	1	4
stérilisation homme	10	12	19	23	6	4	0	0
stérilisation femme	3	2	11	10	4	0	0	0
stérilisation des deux	0	1	1	0	0	0	0	0
pilule du lendemain	134	138	31	43	12	17	1	0
implant	6	7	3	3	1	0	0	0
patch	90	99	45	45	9	10	2	0
anneau vaginal	146	144	50	46	16	13	0	0
méthode N.F.P.	11	15	9	7	2	3	0	0
autres	10	21	16	17	3	0	0	0
total	11562	11827	4642	4859	1361	1268	75	79

2.2.2. Pourcentage

méthode	célibataire		mariée		divorcée		veuve	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aucune	42,14	41,06	43,84	44,00	41,29	44,56	54,67	51,90
coït interrompu	2,94	2,82	4,37	4,75	4,26	5,36	4,00	5,06
abstinence périodique	4,06	3,64	7,63	6,32	7,57	4,97	5,33	3,80
spermicides	0,10	0,03	0,04	0,06	0,00	0,24	0,00	0,00
diaphragme	0,10	0,13	0,17	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
préservatif	17,99	18,04	12,71	13,42	12,49	12,70	13,33	13,92
pilule	28,15	29,72	25,23	25,38	29,61	27,29	17,33	20,25
injection contraceptive	0,22	0,21	0,15	0,19	0,22	0,08	0,00	0,00
DIU	0,75	0,65	1,87	1,77	0,66	1,10	1,33	5,06
stérilisation homme	0,09	0,10	0,41	0,47	0,44	0,32	0,00	0,00
stérilisation femme	0,03	0,02	0,24	0,21	0,29	0,00	0,00	0,00
stérilisation des deux	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pilule du lendemain	1,16	1,17	0,67	0,88	0,88	1,34	1,33	0,00
implant	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,00	0,00	0,00
patch	0,78	0,84	0,97	0,93	0,66	0,79	2,67	0,00
anneau vaginal	1,26	1,22	1,08	0,95	1,18	1,03	0,00	0,00
méthode N.F.P.	0,10	0,13	0,19	0,14	0,15	0,24	0,00	0,00
autres	0,09	0,18	0,34	0,35	0,22	0,00	0,00	0,00
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.3. Méthode de contraception et nombre d'enfants

2.3.1. nombre

méthode	0		1		2		3	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aucune	3599	3652	1725	1733	1296	1314	580	564
coït interrompu	232	224	114	131	156	167	59	76
abstinence périodique	323	284	199	171	243	203	104	106
spermicides	6	1	5	4	1	2	1	2
diaphragme	8	11	3	4	4	1	2	2
préservatif	1723	1767	477	483	421	449	164	178
pilule	2204	2407	1150	1189	896	912	410	380
injection contraceptive	12	14	9	9	6	7	4	2
DIU	53	45	37	51	55	50	28	26
stérilisation homme	7	8	5	8	11	13	10	5
stérilisation femme	0	0	1	3	8	7	7	1
stérilisation des deux	0	1	1	0	0	0	0	0
pilule du lendemain	107	118	34	31	23	26	8	19
implant	2	6	4	3	2	1	1	0
patch	61	67	26	38	28	21	22	19
anneau vaginal	113	106	45	46	37	37	15	7
méthode N.F.P.	8	7	1	10	10	2	3	3
autres	9	3	5	10	12	16	2	1
total	8467	8721	3841	3924	3209	3228	1420	1391

méthode	4		5		>5	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aucune	198	211	64	76	45	50
coït interrompu	24	29	10	7	9	2
abstinence périodique	43	19	12	16	6	4
spermicides	0	0	0	0	0	0
diaphragme	2	3	1	0	0	0
préservatif	43	59	15	15	7	7
pilule	124	150	38	57	23	15
injection contraceptive	4	3	1	0	0	0
DIU	8	6	3	3	0	0
stérilisation homme	1	4	1	0	0	1
stérilisation femme	1	1	1	0	0	0
stérilisation des deux	0	0	0	0	0	0
pilule du lendemain	5	3	0	1	1	0
implant	1	0	0	0	0	0
patch	8	8	1	1	0	0
anneau vaginal	1	6	1	0	0	1
méthode N.F.P.	0	3	0	0	0	0
autres	1	4	0	2	0	2
total	464	509	148	178	91	82

2.3.2. Pourcentage

méthode	0		1		2		3	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aucune	42,51	41,88	44,91	44,16	40,39	40,71	40,85	40,55
coït interrompu	2,74	2,57	2,97	3,34	4,86	5,17	4,15	5,46
abstinence périodique	3,81	3,26	5,18	4,36	7,57	6,29	7,32	7,62
spermicides	0,07	0,01	0,13	0,10	0,03	0,06	0,07	0,14
diaphragme	0,09	0,13	0,08	0,10	0,12	0,03	0,14	0,14
préservatif	20,35	20,26	12,42	12,31	13,12	13,91	11,55	12,80
pilule	26,03	27,60	29,94	30,30	27,92	28,25	28,87	27,32
injection contraceptive	0,14	0,16	0,23	0,23	0,19	0,22	0,28	0,14
DIU	0,63	0,52	0,96	1,30	1,71	1,55	1,97	1,87
stérilisation homme	0,08	0,09	0,13	0,20	0,34	0,40	0,70	0,36
stérilisation femme	0,00	0,00	0,03	0,08	0,25	0,22	0,49	0,07
stérilisation des deux	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pilule du lendemain	1,26	1,35	0,89	0,79	0,72	0,81	0,56	1,37
implant	0,02	0,07	0,10	0,08	0,06	0,03	0,07	0,00
patch	0,72	0,77	0,68	0,97	0,87	0,65	1,55	1,37
anneau vaginal	1,33	1,22	1,17	1,17	1,15	1,15	1,06	0,50
méthode N.F.P.	0,09	0,08	0,03	0,25	0,31	0,06	0,21	0,22
autres	0,11	0,03	0,13	0,25	0,37	0,50	0,14	0,07
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

méthode	4		5		>5	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aucune	42,67	41,45	43,24	42,70	49,45	60,98
coït interrompu	5,17	5,70	6,76	3,93	9,89	2,44
abstinence périodique	9,27	3,73	8,11	8,99	6,59	4,88
spermicides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
diaphragme	0,43	0,59	0,68	0,00	0,00	0,00
préservatif	9,27	11,59	10,14	8,43	7,69	8,54
pilule	26,72	29,47	25,68	32,02	25,27	18,29
injection contraceptive	0,86	0,59	0,68	0,00	0,00	0,00
DIU	1,72	1,18	2,03	1,69	0,00	0,00
stérilisation homme	0,22	0,79	0,68	0,00	0,00	1,22
stérilisation femme	0,22	0,20	0,68	0,00	0,00	0,00
stérilisation des deux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pilule du lendemain	1,08	0,59	0,00	0,56	1,10	0,00
implant	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
patch	1,72	1,57	0,68	0,56	0,00	0,00
anneau vaginal	0,22	1,18	0,68	0,00	0,00	1,22
méthode N.F.P.	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
autres	0,22	0,79	0,00	1,12	0,00	2,44
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3. Méthode d'interruption de grossesse

3.1. Méthode d'interruption de grossesse et complications

3.1.1. Nombre

	aspiration		curetage		prostaglandine		mifépristone		mifépr.+curetage		autres	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aucune	13424	13867	1463	1139	82	98	2428	2697	68	66	15	11
hémorragie	22	21	15	23	2	1	3	6	1	1	0	1
perforation	18	7	12	4	0	0	1	1	0	0	0	0
déchirure	15	14	13	9	0	1	1	0	0	0	0	0
autres	27	32	5	3	1	4	22	25	2	0	0	2
total	13506	13941	1508	1178	85	104	2455	2729	71	67	15	14

3.1.2. Pourcentage

	aspiration		curetage		prostaglandine		mifépristone		mifépr.+curetage		autres	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aucune	99,39	99,47	97,02	96,69	96,47	94,23	98,90	98,83	95,77	98,51	100,00	78,57
hémorragie	0,16	0,15	0,99	1,95	2,35	0,96	0,12	0,22	1,41	1,49	0,00	7,14
perforation	0,13	0,05	0,80	0,34	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
déchirure	0,11	0,10	0,86	0,76	0,00	0,96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
autres	0,20	0,23	0,33	0,25	1,18	3,85	0,90	0,92	2,82	0,00	0,00	14,29
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3.2. Méthode d'interruption de grossesse et anesthésie

3.2.1. Nombre

	aspiration		curetage		prostaglandine		mifépristone		mifépr.+ curetage		autres	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aucune	259	252	48	49	36	36	2407	2670	12	14	4	7
loco-régionale	11851	12590	443	221	45	60	41	51	17	8	9	4
narcose	1379	1082	1017	905	2	3	4	5	42	44	2	2
autres	17	17	0	3	2	5	3	3	0	1	0	1
total	13506	13941	1508	1178	85	104	2455	2729	71	67	15	14

3.2.2. Pourcentage

	aspiration		curetage		prostaglandine		mifépristone		mifépr.+ curetage		autres	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aucune	1,92	1,81	3,18	4,16	42,35	34,62	98,04	97,84	16,90	20,90	26,67	50,00
loco-régionale	87,75	90,31	29,38	18,76	52,94	57,69	1,67	1,87	23,94	11,94	60,00	28,57
narcose	10,21	7,76	67,44	76,83	2,35	2,88	0,16	0,18	59,15	65,67	13,33	14,29
autres	0,13	0,12	0,00	0,25	2,35	4,81	0,12	0,11	0,00	1,49	0,00	7,14
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3.3. Méthode d'interruption de grossesse et tranches d'âge

3.3.1. Nombre

Méthode	10-14		15-19		20-24		25-29	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aspiration	61	83	2025	2128	3332	3438	3022	3153
curetage	9	8	202	162	364	283	377	284
prostaglandine	1	0	4	10	14	22	23	25
mifépristone	12	16	293	291	583	656	634	684
mifépr.+curetage	0	0	5	8	16	22	26	9
autres	0	0	2	2	1	2	2	1
total	83	107	2531	2601	4310	4423	4084	4156

Méthode	30-34		35-39		40-44		45-49		50-54	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aspiration	2436	2535	1883	1836	689	708	55	60	3	0
curetage	258	216	219	158	76	63	3	4	0	0
prostaglandine	23	21	16	17	4	7	0	2	0	0
mifépristone	454	578	338	353	125	131	16	20	0	0
mifépr.+curetage	12	15	6	8	6	4	0	1	0	0
autres	8	4	1	3	1	2	0	0	0	0
total	3191	3369	2463	2375	901	915	74	87	3	0

3.3.2. Pourcentage

Méthode	10-14		15-19		20-24		25-29	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aspiration	73,49	77,57	80,01	81,81	77,31	77,73	74,00	75,87
curetage	10,84	7,48	7,98	6,23	8,45	6,40	9,23	6,83
prostaglandine	1,20	0,00	0,16	0,38	0,32	0,50	0,56	0,60
mifépristone	14,46	14,95	11,58	11,19	13,53	14,83	15,52	16,46
mifépr.+curetage	0,00	0,00	0,20	0,31	0,37	0,50	0,64	0,22
autres	0,00	0,00	0,08	0,08	0,02	0,05	0,05	0,02
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Méthode	30-34		35-39		40-44		45-49		50-54	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
aspiration	76,34	75,24	76,45	77,31	76,47	77,38	74,32	68,97	100,00	0,00
curetage	8,09	6,41	8,89	6,65	8,44	6,89	4,05	4,60	0,00	0,00
prostaglandine	0,72	0,62	0,65	0,72	0,44	0,77	0,00	2,30	0,00	0,00
mifépristone	14,23	17,16	13,72	14,86	13,87	14,32	21,62	22,99	0,00	0,00
mifépr.+curetage	0,38	0,45	0,24	0,34	0,67	0,44	0,00	1,15	0,00	0,00
autres	0,25	0,12	0,04	0,13	0,11	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3.4. Méthode d'interruption de grossesse et durée d'hospitalisation

3.4.1. Nombre

	aspiration		curetage		prostaglandine		mifépristone		mifépr. + curetage		autres	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ambulatoire	12534	13256	721	422	29	53	2283	2560	25	18	1	4
24h ou moins	944	667	758	718	15	11	146	133	43	46	4	1
plus de 24h	28	18	29	38	41	40	26	36	3	3	10	9
total	13506	13941	1508	1178	85	104	2455	2729	71	67	15	14

3.4.2. Pourcentage

	aspiration		curetage		prostaglandine		mifépristone		mifépr. + curetage		autres	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ambulatoire	92,80	95,09	47,81	35,82	34,12	50,96	92,99	93,81	35,21	26,87	6,67	28,57
24h ou moins	6,99	4,78	50,27	60,95	17,65	10,58	5,95	4,87	60,56	68,66	26,67	7,14
plus de 24h	0,21	0,13	1,92	3,23	48,24	38,46	1,06	1,32	4,23	4,48	66,67	64,29
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4. Durée d'hospitalisation

4.1. Durée d'hospitalisation et anesthésie

4.1.1. Nombre

	aucune		loco-régionale		narcose		autres	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ambulatoire	2585	2839	12230	12783	763	675	15	16
24h ou moins	162	167	110	84	1634	1319	4	6
plus de 24h	19	22	66	67	49	47	3	8
total	2766	3028	12406	12934	2446	2041	22	30

4.1.2. Pourcentage

	aucune		loco-régionale		narcose		autres	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ambulatoire	93,46	93,76	98,58	98,83	31,19	33,07	68,18	53,33
24h ou moins	5,86	5,52	0,89	0,65	66,80	64,63	18,18	20,00
plus de 24h	0,69	0,73	0,53	0,52	2,00	2,30	13,64	26,67
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4.2. Durée d'hospitalisation et complications

4.2.1. Nombre

	aucune		hémorragie		perforation		déchirure		autres	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ambulatoire	15513	16222	16	22	12	5	11	13	41	51
24h ou moins	1844	1534	17	21	17	4	18	11	14	6
plus de 24h	123	122	10	10	2	3	0	0	2	9
total	17480	17878	43	53	31	12	29	24	57	66

4.2.2. Pourcentage

	aucune		hémorragie		perforation		déchirure		autres	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
ambulatoire	88,75	90,74	37,21	41,51	38,71	41,67	37,93	54,17	71,93	77,27
24h ou moins	10,55	8,58	39,53	39,62	54,84	33,33	62,07	45,83	24,56	9,09
plus de 24h	0,70	0,68	23,26	18,87	6,45	25,00	0,00	0,00	3,51	13,64
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

5. Hôpital ou centre

5.1. Hôpital ou centre suivant le domicile de la femme

5.1.1. Nombre

domicile	hôpital		centre		nombre d'IVG	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Anvers	67	58	2594	2739	2661	2797
Flandre Occidentale	37	29	1221	1265	1258	1294
Flandre Orientale	177	91	1380	1356	1557	1447
Hainaut	1046	1028	821	908	1867	1936
Liège	450	433	1370	1477	1820	1910
Limbouurg	7	11	867	950	874	961
Luxembourg	24	30	343	305	367	335
Namur	106	48	563	604	669	652
Brabant flamand	225	224	857	925	1082	1149
Brabant Wallon	183	171	440	445	623	616
Brux-Capitale	1008	875	3558	3747	4566	4622
A l'étranger	21	34	275	280	296	314
Total	3351	3032	14289	15001	17640	18033

5.1.2. Pourcentage par rapport au nombre d'avortements par province

domicile	hôpital	centre	total	hôpital	centre	total
	2006	2006	2006	2007	2007	2007
Anvers	2,52	97,48	100,00	2,07	97,93	100,00
Flandre Occidentale	2,94	97,06	100,00	2,24	97,76	100,00
Flandre Orientale	11,37	88,63	100,00	6,29	93,71	100,00
Hainaut	56,03	43,97	100,00	53,10	46,90	100,00
Liège	24,73	75,27	100,00	22,67	77,33	100,00
Limbouurg	0,80	99,20	100,00	1,14	98,86	100,00
Luxembourg	6,54	93,46	100,00	8,96	91,04	100,00
Namur	15,84	84,16	100,00	7,36	92,64	100,00
Brabant flamand	20,79	79,21	100,00	19,50	80,50	100,00
Brabant Wallon	29,37	70,63	100,00	27,76	72,24	100,00
Brux-Capitale	22,08	77,92	100,00	18,93	81,07	100,00
A l'étranger	7,09	92,91	100,00	10,83	89,17	100,00

5.2. Hôpital ou centre suivant les tranches d'âge

5.2.1. Nombre

	10-14		15-19		20-24		25-29	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
hôpital	15	17	424	368	758	712	781	676
centre	68	90	2107	2233	3552	3711	3303	3480
total	83	107	2531	2601	4310	4423	4084	4156

	30-34		35-39		40-44		45-49		50-54	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
hôpital	645	578	526	479	188	189	14	13	0	0
centre	2546	2791	1937	1896	713	726	60	74	3	0
total	3191	3369	2463	2375	901	915	74	87	3	0

5.2.2. Pourcentage

	10-14		15-19		20-24		25-29	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
hôpital	18,07	15,89	16,75	14,15	17,59	16,10	19,12	16,27
centre	81,93	84,11	83,25	85,85	82,41	83,90	80,88	83,73
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	30-34		35-39		40-44		45-49		50-54	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
hôpital	20,21	17,16	21,36	20,17	20,87	20,66	18,92	14,94	0,00	0,00
centre	79,79	82,84	78,64	79,83	79,13	79,34	81,08	85,06	100,00	0,00
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

5.3. Hôpital ou centre et complications

5.3.1. Nombre

	hôpital		centre	
	2006	2007	2006	2007
aucune	3289	2973	14191	14905
hémorragie	14	24	29	29
perforation	12	5	19	7
déchirure	14	7	15	17
autres	22	23	35	43
total	3351	3032	14289	15001

5.3.2. Pourcentage

	hôpital		centre	
	2006	2007	2006	2007
aucune	98,15	98,05	99,31	99,36
hémorragie	0,42	0,79	0,20	0,19
perforation	0,36	0,16	0,13	0,05
déchirure	0,42	0,23	0,10	0,11
autres	0,66	0,76	0,24	0,29
total	100,00	100,00	100,00	100,00

5.4. Hôpital ou centre et durée d'hospitalisation

5.4.1. Nombre

	hôpital		centre	
	2006	2007	2006	2007
ambulatoire	1721	1672	13873	14611
24h ou moins	1500	1221	409	355
plus de 24h	130	139	7	5
total	3351	3032	14289	14971

5.4.2. Pourcentage

	hôpital		centre	
	2006	2007	2006	2007
ambulatoire	51,36	55,15	97,09	97,60
24h ou moins	44,76	40,27	2,86	2,37
plus de 24h	3,88	4,58	0,05	0,03
total	100,00	100,00	100,00	100,00

5.5. Hôpital ou centre et méthode d'interruption de grossesse

5.5.1. Nombre

	hôpital		centre	
	2006	2007	2006	2007
aspiration	1986	1738	11521	12203
curetage	755	685	752	493
prostaglandine	73	65	12	39
mifépristone	474	477	1981	2252
mifépristone+curetage	49	53	22	14
autres	14	14	1	0
total	3351	3032	14289	15001

5.5.2. Pourcentage

	hôpital		centre	
	2006	2007	2006	2007
aspiration	59,27	57,32	80,63	81,35
curetage	22,53	22,59	5,26	3,29
prostaglandine	2,18	2,14	0,08	0,26
mifépristone	14,15	15,73	13,86	15,01
mifépristone+curetage	1,46	1,75	0,15	0,09
autres	0,42	0,46	0,01	0,00
total	100,00	100,00	100,00	100,00

5.6. Hôpital ou centre et méthode d'anesthésie

5.6.1. Nombre

	hôpital		centre	
	2006	2007	2006	2007
aucune	656	638	2110	2390
loco-régionale	719	770	11687	12164
narcose	1964	1602	482	439
autres	12	22	10	8
total	3351	3032	14289	15001

5.6.2. Pourcentage

	hôpital		centre	
	2006	2007	2006	2007
aucune	19,58	21,04	14,77	15,93
loco-régionale	21,46	25,40	81,79	81,09
narcose	58,61	52,84	3,37	2,93
autres	0,36	0,73	0,07	0,05
total	100,00	100,00	100,00	100,00

5.7. Hôpital ou centre et interruption de grossesse après 12 semaines

	danger pour la mère		danger pour l'enfant	
	2006	2007	2006	2007
hôpital	6	7	59	67
centre	4	4	24	34
total	10	11	83	101